


Offroad

Extreme Cross
Hard Cross
Mountain Cross
Light Cross
2021



Husqvarna®
E-BICYCLES

A person is silhouetted while riding a bicycle on a rocky mountain ridge. The sun is low on the horizon, creating a bright, golden glow and lens flare effects across the scene. The sky is filled with scattered clouds, and distant mountain peaks are visible in the background.

Scopri panorami
riservati a pochi
intrepidi.

Mountain Cross



Versatilità senza compromessi.

La potenza giusta al momento giusto
Pura potenza e controllo totale
Potenza regolabile su misura della tua pedalata
Più potenza ad attenderti – Shimano EP8.



2,6 kg
250 W
85 Nm
25 km/h



*E ALLA FINE DELLA
GIORNATA, È TUTTA UNA
QUESTIONE DI DIVERTIMENTO
E ADRENALINA CHE HAI
SPERIMENTATO.*

Extreme Cross

Per terreni e ciclisti estremi. La notevole spinta data dalla coppia del motore della Extreme Cross, in combinazione con un'escursione da 200 mm, rende ogni ostacolo, ogni avvallamento e ogni sentiero facilmente superabile. Apriti la via verso la vetta con la stessa sicurezza di quella che avresti in discesa con una discreta dose di potenza e rendi le avventure offroad più divertenti che mai.

ALTEZZA DELLA SELLA SEMPRE
PERFETTA GRAZIE AL REGGISELLA
TELESCOPICO



FOX FLOAT
ESCURSIONE 200 MM

L'INTERFACCIA SKELETON
PROTEGGE IL MOTORE NEI
TERRENI ACCIDENTATI



Extreme Cross 10

-  Alloy 6061, Downhill, 200mm, Full Active 4-Link, Skeleton Interface, Integrated Battery, 12x148mm
-  FOX Float 40 Factory, Grip 2, 203mm, Tapered
-  FOX DHX2 Factory, 225x75mm, Trunnion
-  Shimano EP8, DU-EP8, 250W, 85Nm
-  Simplo TPS, 630Wh, 36V, 17,5Ah
-  Shimano Saint, RD-M820, Shadow Plus, 10-speed
-  Magura MT5 eSTOP, hydr. Disc, 4-piston
Magura MDR-P, 203mm, 6-bolt
-  DT Swiss FR 1950 CLASSIC, Tubeless, 6-bolt,
20x110/12x148mm
-  Schwalbe Magic Mary, Super Gravity, Tubeless,
60-584, 27.5x2.60
-  S / M / L
-  25,9 kg / 130 kg



EUR 7.899,-*

*Prezzo consigliato non vincolante compreso di IVA legale in vigore

CHF 8.999,-*

SEK 87.990,-*

CZK 219.990,-*

PLN 35.990,-*

Extreme Cross 9

Alloy 6061, Downhill, 200mm, Full Active 4-Link, Skeleton Interface, Integrated Battery, 12x148mm

SR Suntour Rux38 Boost RC2-PCS, Air, 200mm, Tapered

SR Suntour Triair 3CR, 225x75mm, Trunnion

Shimano EP8, DU-EP8, 250W, 85Nm

Simplo TPS, 630Wh, 36V, 17,5Ah

Shimano Deore, RD-M5100, Shadow Plus, 11-speed

Magura MT5 eSTOP, hydr. Disc, 4-piston
Magura MDR-P, 203mm, 6-bolt

Rim: Ryde Disc 35, Eyelets, Tubeless
Front: Husqvarna DH820F, 6-bolt, 20x110mm
Rear: Husqvarna DA210R, 6-bolt, 12x148mm

Schwalbe Magic Mary, Super Gravity, Tubeless,
60-584, 27.5x2.60

S / M / L

26,3 kg / 130 kg



EUR 5.699,-*

*Prezzo consigliato non vincolante compreso di IVA legale in vigore

CHF 6.399,-*

SEK 62.990,-*

CZK 159.990,-*

PLN 25.990,-*






Hard Cross 8

Hard Cross

Testata da ciclisti professionisti sui tracciati più impegnativi, la Hard Cross è lo strumento per eccellenza per padroneggiare le tue capacità di guida, acquisire nuove tecniche in salita e definire un nuovo limite in termini di pendenze affrontabili. Perfetta per disegnare le tue traiettorie lungo i single-track, nei bike park e nelle escursioni freeride.



ACCELERATE DH JERSEY
PER LE MASSIME ESIGENZE




Hard Cross 9

-  Alloy 6061, Enduro, 180mm, Full Active 4-Link, Skeleton Interface, Integrated Battery, 12x148mm
-  Fox Float 38 Factory, Grip 2, 180mm, Tapered
-  Fox Float X2 Factory, 225x67.5mm
-  Shimano EP8, DU-EP8, 250W, 85Nm
-  Simplo TPS, 630Wh, 36V, 17,5Ah
-  Shimano Deore XT Di2, RD-M8050, 11-speed
-  Shimano Deore XT, BR-M8120, hydr. Disc, 4-piston
Shimano RT-EM810, 203mm, Centerlock
-  DT Swiss H 1700 SPLINE 35, Tubeless, Centerlock, 15x110/12x148mm
-  Maxxis Minion DHF, Exo+ Protection, Tubeless, 65-584, 27.5x2.60,
Maxxis Minion DHR II, Exo+ Protection, Tubeless, 65-584, 27.5x2.60
-  S / M / L / XL
-  24,9 kg / 130 kg


Hard Cross 8

-  Alloy 6061, Enduro, 180mm, Full Active 4-Link, Skeleton Interface, Integrated Battery, 12x148mm
-  Fox Float 38 Performance, Grip, 180mm, Tapered
-  Fox Float X2 Performance, 225x67.5mm
-  Shimano EP8, DU-EP8, 250W, 85Nm
-  Simplo TPS, 630Wh, 36V, 17,5Ah
-  Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-speed
-  Shimano BR-MT520, hydr. Disc, 4-piston
Shimano RT-EM810, 203mm, Centerlock
-  DT Swiss H 1900 SPLINE 35, Tubeless, Centerlock, 15x110/12x148mm
-  Maxxis Minion DHF, Exo+ Protection, Tubeless, 65-584, 27.5x2.60,
Maxxis Minion DHR II, Exo+ Protection, Tubeless, 65-584, 27.5x2.60
-  S / M / L / XL
-  24,7 kg / 130 kg

Hard Cross 7

-  Alloy 6061, Enduro, 180mm, Full Active 4-Link, Skeleton Interface, Integrated Battery, 12x148mm
-  Fork Rock Shox ZEB Select, Charger RC, 180mm, Tapered
-  Rock Shox Super Deluxe Select+, 225x67.5mm, Trunnion
-  Shimano EP8, DU-EP8, 250W, 85Nm
-  Simplo TPS, 630Wh, 36V, 17,5Ah
-  Sram SX Eagle, 12-speed
-  Tektro Orion, HD-M745, hydr. Disc, 4-piston
Tektro TR24, 203mm, 6-bolt
-  Rim: Ryde Disc 35, Eyelets, Tubeless
Front: Husqvarna DA210F, 6-bolt, 15x110mm
Rear: Husqvarna DA210R, 6-bolt, 12x148mm
-  Schwalbe Magic Mary, Evo, Tubeless, 65-584, 27.5x2.60,
Schwalbe Hans Dampf, Evo, Tubeless, 65-584, 27.5x2.60
-  S / M / L / XL
-  25,3 kg / 130 kg

Hard Cross 6

-  Alloy 6061, Enduro, 180mm, Full Active 4-Link, Skeleton Interface, Integrated Battery, 12x148mm
-  SR Suntour Durolux36 Boost RC-PCS, Air, 180mm, Tapered
-  SR Suntour Triair 3CR, 225x70mm, Trunnion
-  Shimano EP8, DU-EP8, 250W, 85Nm
-  Simplo TPS, 630Wh, 36V, 17,5Ah
-  Shimano Deore, RD-M4120, Shadow, 10-speed
-  Tektro Orion, HD-M745, hydr. Disc, 4-piston
Tektro TR24, 203mm, 6-bolt
-  Rim: Ryde Disc 35, Eyelets, Tubeless
Front: Husqvarna DA210F, 6-bolt, 15x110mm
Rear: Husqvarna DA210R, 6-bolt, 12x148mm
-  Schwalbe Magic Mary, Evo, Tubeless, 65-584, 27.5x2.60,
Schwalbe Hans Dampf, Evo, Tubeless, 65-584, 27.5x2.60
-  S / M / L / XL
-  25,3 kg / 130 kg



EUR 7.499,-
*Prezzo consigliato non vincolante compreso di IVA legale in vigore
 CHF 8.499,-
 SEK 82.990,-
 CZK 209.990,-
 PLN 33.990,-



EUR 6.499,-
*Prezzo consigliato non vincolante compreso di IVA legale in vigore
 CHF 7.399,-
 SEK 71.990,-
 CZK 179.990,-
 PLN 29.990,-



EUR 5.499,-
*Prezzo consigliato non vincolante compreso di IVA legale in vigore
 CHF 6.199,-
 SEK 60.990,-
 CZK 149.990,-
 PLN 24.990,-



EUR 4.799,-
*Prezzo consigliato non vincolante compreso di IVA legale in vigore
 CHF 5.399,-
 SEK 52.990,-
 CZK 134.990,-
 PLN 21.990,-

Mountain Cross

Versatile e sempre pronta all'uso, con le sue geometrie sportive ridisegnate la Mountain Cross permette a chi è in sella di conquistare comodamente le vette e con il giusto ritmo, di lanciarsi in discesa e di tenere andature da passeggiata nei lunghi tragitti panoramici: non ti resta che decidere da dove partire.

PIÙ LEGGERO E
PIÙ COMPATTO
UNITÀ EP8 CON 85 Nm

MODALITÀ TRAIL
OTTIMIZZATA

27.5"

29"



14

Mountain Cross 7



MOUNTAIN CROSS 7 ASPETTA SOLO
IL TUO SEGNALE DI PARTENZA PER
INTRAPRENDERE UN GIRO FUORISTRADA
SENZA COMPROMESSI.







Mountain Cross 7

- 29/27.5, Alloy 6061, All Mountain, 150mm, Full Active 4-Link, Integrated Battery, 12x148mm
- Fox Float 36 Factory E-bike+, Grip 2, 150mm, Tapered
- Fox Float DPS Factory, 205x60mm, Trunnion
- Shimano EP8, DU-EP8, 250W, 85Nm
- Simplo TPS, 630Wh, 36V, 17,5Ah
- Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-speed
- Shimano Deore XT, BR-M8120, hydr. Disc, 4-piston
Shimano RT-EM810, 203/180mm, Centerlock
- DT Swiss H1900 Spline 30, Tubeless, Centerlock, 15x110/12x148mm
- Maxxis Rekon, Exo+ ProTecton, Tubeless, 62-622, 29x2.40
Maxxis Rekon, Exo+ ProTecton, Tubeless, 65-584, 27.5x2.60
- S / M / L / XL
- 24,5 kg / 130 kg

Mountain Cross 6

- 29/27.5, Alloy 6061, All Mountain, 150mm, Full Active 4-Link, Integrated Battery, 12x148mm
- Fox Float 36 Rhythm, Grip, 150mm, Tapered
- Fox Float DPS Performance, 205x60mm
- Shimano EP8, DU-EP8, 250W, 85Nm
- Simplo TPS, 630Wh, 36V, 17,5Ah
- Sram SX Eagle, 12-speed
- Sram G2 RSC, hydr. Disc, 4-piston
Sram Centerline, 203/180mm, 6-bolt
- Rim: Ryde Disc 35, Eyelets, Tubeless
Front: Husqvarna DA210F, 6-bolt, 15x110mm
Rear: Husqvarna DA210R, 6-bolt, 12x148mm
- Maxxis Rekon, Exo+ ProTecton, Tubeless, 62-622, 29x2.40,
Maxxis Rekon, Exo+ ProTecton, Tubeless, 65-584, 27.5x2.60
- S / M / L / XL
- kg / 130 kg

Mountain Cross 5

- 29/27.5, Alloy 6061, All Mountain, 150mm, Full Active 4-Link, Integrated Battery, 12x148mm
- Rock Shox 35 Gold RL, DebonAir, 150mm, Tapered
- Rock Shox Deluxe Select+, 205x60mm, Trunnion
- Shimano EP8, DU-EP8, 250W, 85Nm
- Simplo TPS, 630Wh, 36V, 17,5Ah
- Shimano Deore, RD-M5100, Shadow Plus, 11-speed
- Shimano BR-MT420, hydr. Disc, 4-piston
Shimano SM-RT66, 203/180mm, 6-bolt
- Rim: Ryde Disc 35, Eyelets, Tubeless
Front: Husqvarna DA210F, 6-bolt, 15x110mm
Rear: Husqvarna DA210R, 6-bolt, 12x148mm
- Schwalbe Nobby Nic, Performance, Tubeless, 65-622, 29x2.60,
Schwalbe Nobby Nic, Performance, Tubeless, 65-584, 27.5x2.60
- S / M / L / XL
- 25 kg / 130 kg

Mountain Cross 4

- 29/27.5, Alloy 6061, All Mountain, 150mm, Full Active 4-Link, Integrated Battery, 12x148mm
- SR Suntour Zeron35 Boost LOR, Air, 150mm, Tapered
- SR Suntour Edge LOR8, 205x60mm, Trunnion
- Shimano EP8, DU-EP8, 250W, 85Nm
- Simplo TPS, 500Wh, 36V, 14Ah
- Shimano Deore, RD-M4120, Shadow, 10-speed
- Tektro Orion, HD-M735, hydr. Disc
Tektro TR24, 203/180mm, 6-bolt
- Rim: Ryde Disc 35, Eyelets, Tubeless
Front: Husqvarna DA210F, 6-bolt, 15x110mm
Rear: Husqvarna DA210R, 6-bolt, 12x148mm
- Schwalbe Nobby Nic, Performance, Tubeless, 65-622, 29x2.60,
Schwalbe Nobby Nic, Performance, Tubeless, 65-584, 27.5x2.60
- S / M / L / XL
- kg / 130 kg



EUR 6.799,-
 *Prezzo consigliato non vincolante compreso di IVA legale in vigore
 CHF 7.499,-
 SEK 74.990,-
 CZK 189.990,-
 PLN 29.990,-

EUR 5.699,-
 *Prezzo consigliato non vincolante compreso di IVA legale in vigore
 CHF 6.499,-
 SEK 62.990,-
 CZK 159.990,-
 PLN 25.990,-

EUR 4.899,-
 *Prezzo consigliato non vincolante compreso di IVA legale in vigore
 CHF 5.499,-
 SEK 53.990,-
 CZK 136.990,-
 PLN 21.990,-

EUR 4.399,-
 *Prezzo consigliato non vincolante compreso di IVA legale in vigore
 CHF 4.999,-
 SEK 48.990,-
 CZK 122.990,-
 PLN 19.990,-

Light Cross

Ideale per i principianti ma all'altezza anche dei professionisti, la Light Cross è progettata per una guida veloce e una manovrabilità intuitiva su ogni terreno, persino quelli non asfaltati. Dotata di tutte le caratteristiche essenziali, con l'aggiunta di alcune chicche per ottimizzare la sicurezza e il comfort, non potrai più fare a meno della tua Light Cross.

FRENI A
DISCO IDRAULICI



BATTERIA
INTEGRATA DA 630 WH

Light Cross 6



IL SENTIERO SI RESTRINGE.
MENTRE SCALI MARCIA E RITROVI
IL TUO RITMO SEI CONSAPEVOLE CHE
DAVANTI A TE POSSONO ESSERCI SAIDE
INASPETTATE. MA SEI BEN EQUIPAGGIATO
E PREPARATO PER GESTIRLE AL MEGLIO.

X VIEW
1275m



Light Cross 6

Light Cross 3 27.5" / 29"

Light Cross JR 27.5"

Light Cross JR 24"

Alloy 6061, Hardtail, Skeleton Interface, Integrated Battery, 12x148mm

Alloy 6061, Hardtail, Skeleton Interface, Semi Integrated Battery, 10x141mm

27.5" Alloy 6061, Kids Hardtail, Compact Interface, Semi Integrated Battery, 9x135mm

24" Alloy 6061, Kids Hardtail, Compact Interface, Semi Integrated Battery, 9x135mm

SR Suntour XCR32 LOR, Air, 120mm, Tapered

SR Suntour XCM32 LO, Coil, 120mm

SR Suntour XCM, Coil, 120mm

SR Suntour XCT-JR, Coil (Soft), 80mm

Shimano STePS, DU-E8000, 250W, 70Nm

Shimano STePS, DU-E7000, 250W, 60Nm

Shimano STePS DU-E5000, 40Nm

Shimano STePS DU-E5000, 40Nm

Smplo TPS, 630Wh, 36V, 17,5Ah

Shimano BT-E8016, 630Wh, 36V, 17,5Ah

Shimano BT-E8014, Semi-Internal Battery, 418Wh, 36V, 11,6Ah

Shimano BT-E8014, Semi-Internal Battery, 418Wh, 36V, 11,6Ah

Sram SX Eagle, 12-speed

Shimano Deore, RD-M4120, Shadow, 10-speed

Shimano ALTUS, RD-M2000, GS, 9-Speed

Shimano ALTUS, RD-M2000, GS, 9-Speed

Magura MT2, hydr. Disc
Magura MDR-C, 180mm, 6-bolt

Shimano BR-MT201, hydr. Disc
Shimano RT-EM300, 180mm, Centerlock

Tektro, HD-M275 Hydraulic Disc Brake
Tektro TR-180, 180mm, 6-bolt

Tektro, HD-M275 Hydraulic Disc Brake
Tektro TR-180, 180mm, 6-bolt

Rim: Ryde Disc 35, Eyelets, Tubeless
Front: Husqvarna DA210F, 6-bolt, 15x110mm
Rear: Husqvarna DA210R, 6-bolt, 12x148mm

Rim: Ryde Disc30, Eyelets, Tubeless
Front: Shimano Altus, MT400BX, Centerlock, 15x100mm
Rear: Shimano MT200, Centerlock, 10x141mm

Rim: Alex Rims MD 19, Eyelets
Hub: Husqvarna JR, 6-bolt, 9x100mm
Rim: Alex Rims MD 19, Eyelets
Hub: Husqvarna JR, 6-bolt, 9x135mm

Rim: Alex Rims MD 19, Eyelets
Hub: Husqvarna JR, 6-bolt, 9x100mm
Rim: Alex Rims MD 19, Eyelets
Hub: Husqvarna JR, 6-bolt, 9x135mm

Schwalbe Nobby Nic, Performance, Tubeless, 65-622, 29x2.60

Schwalbe Nobby Nic, Performance, Tubeless, 65-622, 29x2.60

Schwalbe, Smart Sam, Performance, K-Guard, 27.5x2,25

Schwalbe, Smart Sam, Performance, Addix, 24x2,1

S / M / L

S / M / L

uni

uni

23,5 kg / 130 kg

22,7 kg / 130 kg

21,4 kg / 130 kg

20,2 kg / 100 kg



EUR 3.899,-*

*Prezzo consigliato non vincolante compreso di IVA legale in vigore

CHF 4.399,-*

SEK 42.990,-*

CZK 109.990,-*

PLN 17.990,-*

EUR 3.199,-*

*Prezzo consigliato non vincolante compreso di IVA legale in vigore

CHF 3.599,-*

SEK 35.990,-*

CZK 89.990,-*

PLN 14.990,-*

EUR 2.399,-*

*Prezzo consigliato non vincolante compreso di IVA legale in vigore

CHF 2.699,-*

SEK 26.990,-*

CZK 66.990,-*

PLN 10.990,-*

EUR 2.299,-*

*Prezzo consigliato non vincolante compreso di IVA legale in vigore

CHF 2.599,-*

SEK 25.990,-*

CZK 63.990,-*

PLN 10.590,-*

Geometria

Extreme Cross

Sizing	S	M	L
E Top Tube Length (horizontal)	580	610	644
A Seat Tube Length	420	440	460
B Seat Tube Angle	76°	76°	76°
C Head Tube Length	120	120	140
D Steering Angle	65°	65°	65°
F Chain Stay Length	455	455	455
G Wheel Base	1230	1260	1298
BB-Drop	0	0	0
Stack	620	620	638
Reach	425	455	485

Hard Cross

Sizing	S	M	L	XL
E Top Tube Length (horizontal)	589	609	633	654
A Seat Tube Length	420	440	470	480
B Seat Tube Angle	76°	76°	76°	76°
C Head Tube Length	120	120	140	140
D Steering Angle	66°	66°	66°	66°
F Chain Stay Length	455	455	455	455
G Wheel Base	1212	1232	1260	1280
BB-Drop	0	0	0	0
Stack	618	618	636	636
Reach	435	455	475	495

Mountain Cross


Sizing	S	M	L	XL
E Top Tube Length (horizontal)	601	616	641	661
A Seat Tube Length	400	440	480	520
B Seat Tube Angle	76°	76°	76°	76°
C Head Tube Length	120	120	140	140
D Steering Angle	65°	65°	65°	65°
F Chain Stay Length	439	439	439	439
G Wheel Base	1114	1129	1158	1178
BB-Drop	-12	-12	-12	-12
Stack	628	628	646	646
Reach	445	460	480	500

Light Cross

Sizing	29" INTEGRATED			29" SEMI-INTEGRATED			27.5" SEMI-INTEGRATED		
	S	M	L	S	M	L	S	M	L
E Top Tube Length (horizontal)	625	650	680	625	650	680	600	625	656
A Seat Tube Length	450	500	530	450	500	530	450	500	550
B Seat Tube Angle	74°	74°	74°	74°	74°	74°	74°	74°	74°
C Head Tube Length	120	120	140	120	120	140	120	120	140
D Steering Angle	68°	68°	68°	68°	68°	68°	68°	68°	68°
F Chain Stay Length	460	460	460	460	460	460	445	445	445
G Wheel Base	1188	1212	1245	1188	1212	1245	1149	1174	1206
BB-Drop	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-40	-40	-40
Stack	645	645	664	645	645	664	611	612	630
Reach	440	465	490	440	465	490	425	450	475

Light Cross JR

Sizing	24"	27.5"
	uni	uni
E Top Tube Length (horizontal)	540	560
A Seat Tube Length	330	350
B Seat Tube Angle	74°	74°
C Head Tube Length	110	110
D Steering Angle	68°	68°
F Chain Stay Length	400	450
G Wheel Base	1028	1109
BB-Drop	-40	-40
Stack	541	607
Reach	385	386



Icons





Diventa inarrestabile.

DISCLAIMER

Non imitare!

I corridori mostrati nelle immagini sono piloti professionisti. Husqvarna E-Bicycles invita tutti i ciclisti a indossare gli indumenti protettivi richiesti dalla legge, a guidare sempre in modo responsabile e a rispettare regole di guida. Solo le versioni approvate delle biciclette elettriche pubblicizzate in questa brochure sono adatte all'uso. Attenersi scrupolosamente alle avvertenze e alle avvertenze contenute nei manuali del proprietario quando acquista una bicicletta elettrica e la utilizza per la prima volta. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo rivenditore Husqvarna E-Bicycles. I veicoli mostrati nelle immagini potrebbero differire per alcuni dettagli dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutte le informazioni per quanto riguarda il materiale disponibile, le immagini, i servizi, le dimensioni ed i pesi non sono vincolanti e sono specificati tenendo conto che potrebbero esserci degli errori, come la stampa, il layout e / o la modifica dei contenuti. Queste informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di notare che le specifiche del modello possono variare da paese a paese, dimensioni e pesi non sono vincolanti e sono specificati tenendo conto che potrebbero esserci errori, come la stampa, il layout e / o la modifica del contenuto. Queste informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di notare che le specifiche del modello possono variare da paese a paese.

PIERER E-Bikes GmbH
Gewerbegebiet Nord 20
5222 Munderfing, Austria
www.piererebikes.com
www.husqvarna-bicycles.com

